

Chasselas Queen Victoria (par erreu
Vass3R04s411-415




Collection Vassal-Montpellier


1674Mtp4


XI 14 A8

chasselas queen victoria p.e
= chasselas rose 1674

XI 14 A8
3 R. S. M. 415
Chasselas queen Victoria
p.e = chasselas rose







DESIGNATION : *Chasselas Queen Victoria*
CLOS XI PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : ~~28.8.67~~ 28.8.67

Date de Maturité : 29.8.67

Pourriture : 0

Pédoncule : 4

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 2 Jus : inc. - coloré

s 5 3

DESIGNATION : *Chasselas Queen Victoria*
CLOS XI PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 19.8.68 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 4

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 10

s 2 5 avec pépins - apyrène.

s 3 5 Jus : inc. - coloré.

s 4 6

s 5 1

DESIGNATION : *Chasselas Queen Victoria*
CLOS XI PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 29.8.69 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. *quelques*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8

s 2 8 avec pépins - apyrène

s 3 9

s 4 3 JUS : inc. - coloré

s 5 7

Année : 1967

Emplacement ... XI 14A8 Désignation ... chasselas ... Queen Victoria

	Nombre total	D A T E S					
		8.3	13.3				
1 ⁸							
2 ⁸							
3 ²	2	1	1 ^x				
4 ³	3	0	1 ¹				
5 ⁶	6	1	4 ^x				

Dé 13/3/67
0

Année / 1968

Emplacement ... XI 14A8 Désignation chasselas ... Queen Victoria

	Nombre total	D A T E S					
		15.3	20.3				
1	3	0	2 ^x				
2	4	2 ^x	4 ^x				
3	4	1	2 ^x				
4	5	1	2				
5	5	2	3 ^x				

Dé 20-3-68 -4

Année / 1969

Emplacement XT 14A8 Désignation chambres Queen Victoria

	Nombre total	DATES					
		17.3	24.3				
1	4	3	x	4			
2	6	4	x	6			
3	6	1		4			
4	6	1		3			
5	8	6		3			

D. 21.3.69

-2

Désignation : *Chasselas Queen Victoria*
Emplacement : *XI - 14 A 8*

(A) BOURGEONNEMENT.

A. 4

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation : *Chancelas Queen Victoria*
Emplacement : *XI 14 A 8*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

A. 4

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *Q⁴*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *Q⁴*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - *Q⁴* tourmenté 5.

- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - *Q⁴* autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 1 - partiellement 2. *Q⁴*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation :

Emplacement : XI 14 H8 sh

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① ^{bgt} - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré ① ^{bgt} - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{à la base}
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Baum 66

Désignation : *chamelas queen victoria*
Emplacement : *XI 14A84.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande *3*.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée *5* -
plissée au point pétiole *6*.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 3
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4. *fois*
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3* -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2* - court *3*.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7* -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement : *XI 14. A8*
Désignation : *Rancho Queen Victoria*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹² (2) - Petite (3)
24 - Lâche (1) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- ^{28x24}
26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (1) - moyenne (4) - épaisse (5)
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. ^{un peu charnue}
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Calvo 68

DENOMINATION : *Chapelas Queen Victoria*
EMPLACEMENT : *XI 14 A 8* Souche 1 2 *(3)* 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court (3).
: grêle *(1)*, fort *(2)*.
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *8-12* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre (8).
: uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques *(2)*, arrondis (3).
: marron (1), brun rouge *(2)*, gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant *(1)*, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 1674 .04

Désignation : Chasselas green Victoria p.e
= Chaouch rose

Origine :

Emplacement : XI - 14 - A8

8 - Angle des nervures	1 - ② - 3.	♀
9 - L ₁ /L	① - ② - 3.	
10 - L ₂ /L	① - ②.	
11 - Lobes	1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - ③.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - ③.	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.	
16 - Dents : forme	① - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - ③.	
18 - Angle lob. term.	① - ② - ③.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	① - ② - ③.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ & L ₃ '	① - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: ① - ② - 3.	
Forme	: ④ - 5.	
Médiane/Base	: 6 - 7 - ⑧.	

Domerque 72